



BİR TÜFEĞİ HUĞLU YAPAN NEDİR?

Tabi ki geleneklerimiz... Biz yeniliklere ve gelişime açığız, ustalıktan gelen tecrübeye ise her zaman saygı duyarız. Kazasız atış viyonumuz önceliğimizin güvenlik olmasını sağlar. Güvenlik büyük bir sözdür.

Sözümüzü tutmak için de birinci sınıf çelikten üretilen her bir tüfeğimizi güvenlik testlerinden geçiriyoruz.

Büyük hedeflerimiz var, ancak bunlara ulaşmanın küçük ayrıntılarda gizli olduğunun farkındayız.



S Ü P E R P O Z E

Babadan oğula miras...

Huğlu, süperpoze tüfekleri konusunda Dünya'da bilinen bir marka haline gelmiştir. Çelik ve ahşabı mükemmel bir şekilde birleştiren bu tasarımların altında bir asırlık tecrübe ve ustalık yatmaktadır. Ürettiğimiz her bir süperpozenin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olması için mühendislerimiz ve ustalarımız yoğun olarak çalışmaktadırlar. Bu çalışmaların sonucunda pozelerimizde mükemmel gövde ve namlu uyumunu yakalayabiliyoruz.

Dünyaca ünlü Türk cevizleri ve İtalyan çeliğini, tecrübe ve ustalikle birleştirerek süperpozelerimizi nesilden nesile miras kalacak bir tüfek haline getiriyoruz.



103

SERİSİ



103 DE siyah

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 CE kuşlu siyah

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 DE beyaz

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 FE GR4

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 CE kuşlu beyaz

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 FE GR5

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok

103

MİNİ SERİSİ



103 DE mini

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)



103 FE mini GR4

Tek Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)



103 FE mini GR5

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)

HAWK



FIYAT LİSTESİ



Beyaz

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



Siyah

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta

EAGLE



Siyah

Alüminyum Gövde, Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok

VENTUS



FIYAT LİSTESİ



SGR-9

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok



Beyaz

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok




GR-1

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok



Siyah

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok



GR-2

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

HT-14



HT-14 Siyah

76 cm Trap / 71 cm Skeet, 12 Ga, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



HT-14 Beyaz

76 cm Trap / 71 cm Skeet, 12 Ga, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



HT-14 DLX

76 cm, 12 Ga, Ayarlanabilir Bant Yüksekliği, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok

TRP



TRP

12 Ga, Selektör, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



TRP DLX

12 Ga, Selektör, Monte Karlo Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Bant Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok

TK-14



TK-14

12 Ga, Tırnaklı, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Otomatik Emniyet, Ayarlanabilir Gez, Hassas Arpacık, Sökülebilir Siperlikler

PREMIUM SERİ



slx sl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Slg S1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



slx tl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
4 numara Türk Cevizi, Slg T1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



selçuk

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Selçuklu Motifi El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



slx kl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



slx k2

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K2 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



slx k3

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K3 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



slx k4

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K4 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası

Ç İ F T E K İ R M A

Zor olanı başarmak genlerimizde var...

Premium bir tüfekten ne beklersiniz?

Güvenlik, tasarım ve kusursuz atış... Huğlu çift kırımlarını tecrübeli avcılar çok iyi tanır. Çünkü çift kırımlarımız sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tehlikeli avlarda bile bilirsiniz ki Huğlu çift kırımları her daim atışa hazır ve güvenlidir. En sarp av rotalarında; sağlam gövdesi ve birinci sınıf Türk cevizinden üretilmiş el kundağı ve dipçığı ile her türlü zorlu koşulun üstesinden gelebilir. Çok iyi biliyoruz ki çift kırma üretmek gerçek bilgi ve ustalık gerektirmektedir.

200

SERİSİ



200 A

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AE

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AC GR4

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AC GR5

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 ACE GR4

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 ACE GR5

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok

200

MİNİ



FIYAT LİSTESİ



200 A mini beyaz

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 28, .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)

202 B



202 B beyaz

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



202 B meneviş

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



202 B siyah

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok

PREMIUM SERİ



clx kl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



clx sl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Slg S1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



clx tl

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
4 numara Türk Cevizi, Slg T1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



hrz dlx

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg DLX El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



selçuk

Tek Tetik, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Selçuklu Motifi El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası

HRZ



HRZ menevis

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok



HRZ beyaz

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok



HRZ siyah

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok

301 B



301 B ahşap

12 Ga, Arpacıklı, 51- 66- 71-76 cm, Mobil Şok



301 B sentetik

12 Ga, Arpacıklı, 51- 66- 71-76 cm, Mobil Şok

SEMI AUTOMATIC

En iyi atış deneyimini yaşamak hakkınız!

Tüm yarı otomatik tüfeklerimiz, bu temel felsefe üzerinden geliştirilmiştir.

İyi grupman, bir tüfek için en önemli unsurlardan birisidir. İyi grupmanı ortaya çıkarmak için mutlaka en iyi bileşenleri biraraya getirmek gereklidir.

Bu sebepten namlularımızda İtalyan çeliği kullanıyor ve gövdenin diğer birleşenlerini de mümkün olan en hafif malzemelerden üretiyoruz.

Tüm bu bileşenler, Huğlu yarı otomatik tüfeklerinin daha hafif ve ergonomik olmasını sağlıyor. Yüz yıllık üretim tecrübemizi şimdi yarı otomatik ürün grubumuzda sizlerin beğenisine sunuyoruz.



VEYRON

TEKNİK ÖZELLİKLER



Hammer Locking System (Horoz Kilit Sistemi): Huğlu tarafından geliştirilen bu sistem, hızlı ve seri atışları seven atıcıların karşılaşılabileceği büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. Parmaklarınız tüfeğinizden bile hızlıysa ve tetiği atış esnasından mekanizma henüz yerine oturmadan istemsiz bir şekilde çekiyorsanız, Horoz Kilit Sistemi horozun düşmesini engeller ve bu sayede bir sonraki atışı kaçırmazsınız.

AÇI AYAR PULLARI

Hayatınıza değer katan bir çok şey gibi artık tüfeğinizi de özelleştirebilirsiniz. Kundağı kendi ölçülerinize göre, sağa sola-aşağı-yukarı yönlerde, ayarlama imkanı veren pullar tüfeğinizle sizi bütünleştirecek.

TETİK AĞIRLIĞI

Sadece 2,3 kg olan tetik çekme ağırlığı, tetiği çektiğiniz anda hedefte kalmanız için size büyük bir avantaj sağlıyor.



Tüfek sahibi için konforlu bir atışın sırrının geri tepmenin şiddetinde yattığını biliyoruz. Mühendislerimiz tepme şiddetini en az olarak hissetmeniz için, özel bileşenlerden oluşan bir dipçik tabanı geliştirdi. Bu taban hem tepme şiddetini sönmüslüyor hem de tüfeği omuzlamayı kolay bir hale getiriyor. Aynı zamanda toplam 3 farklı ebatlarda gelen dipçik tabanları, tüfeğinizde tetik çekme boyunun değiştirilebilmesine imkân sağlıyor.

ALÜMİNYUM TETİK MUHAFAZASI

Veyron'da her ayrıntıyı en kaliteli birleşenlerden üretmeye özen gösterdik. Tetik grubunun iskeletini oluşturan tetik muhafazasını diğer tüm yarı otomatik modellerimizde olduğu gibi tamamen alüminyum malzemeden talaşlı imalat ile ürettik ve bu sayede uzun yıllar geçse dahi, tetik grubunda oluşabilecek deformasyonları minimuma indirdik ve dolayısıyla tüfeğinizin ömrünü uzatmış olduk.



Geliştirilmiş bu namluda, fişek yatağından sonra başlayan konik bölüm uzatılmış ve bu sayede hem namlu şahlanması hem de hissedilen geri tepme azaltılmıştır. Ex-Bore namluya ilave olarak, Veyron'a eklenen bu özellik, avda sizi yormadan daha istikrarlı atışlar yapmanızı sağlıyor.



7 cm uzunluğa sahip bu şoklar grupman verimliliğinizi artırıyor ve avlarınızda sizlere önemli avantajlar sağlıyor. Veyron'la birlikte gelen uzatma tırtıklı mod şok sayesinde atışlarınız ekstra performans kazanıyor.



Geliştirilmiş yeni gaz piston sistemi sayesinde, sıradan gazlı sistem yarı otomatik tüfeklerle karşılaştırıldığında, Veyron çok daha hızlı çalışan bir mekanizmaya ve daha az temizlik gerektiren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Veyron, gazlı tüfeklerin en olumsuz yönü olan temizlik ihtiyacını en aza indirirken, atıcıya hızlı bir mekanizma ile atış yapmanın keyfini yaşatır.




Geliştirilmiş yeni gaz piston sistemi sayesinde, sıradan gazlı sistem yarı otomatik tüfeklerle karşılaştırıldığında, Veyron çok daha hızlı çalışan bir mekanizmaya ve daha az temizlik gerektiren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Veyron, gazlı tüfeklerin en olumsuz yönü olan temizlik ihtiyacını en aza indirirken, atıcıya hızlı bir mekanizma ile atış yapmanın keyfini yaşatır.



VEYRON

A H Ş A P



VEYRON SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok




VEYRON BRONZ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON GRİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON HAKİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok

SENTETİK



VEYRON SENTETİK SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Mat Siyah Eloksal Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON SENTETİK GRİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Cerakote Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



FİYAT LİSTESİ



VEYRON SENTETİK BRONZ

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Cerakote Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON SENTETİK SLUG

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gez, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok



VEYRON SENTETİK CANTILEVER

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, Ayarlı Gezli Cantilever Namlu, 61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON IPSC

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 - 10+1 Şarjör Kapasitesi, Hızlı Fişek Doldurma, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, 10 mm Üst Bant, 61 cm, Fosforlu Arpacık, Aktive Uzatma Şok



VEYRON SPORT SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 11+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 10 mm Bant, Çift Gaz Pistonu, Active Uzatma Tırtıklı Şok SetiG

TAKTİK



VEYRON TAKTİK

Gazlı Sistem, 4+1 - 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, Picatinny Ray, Kanatlı Fiber Optik Arpacık, Taktik Kurma Kolu, 47 cm, Alev Gizleyen

KAMUFLAJ




VEYRON MOSSY OAK BOTTOMLAND

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Mossy Oak Bottomland Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON CARBON FIBER

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Carbon Fiber Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON KRYPTEK HIGHLANDER

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Kryptek Highlander Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON MOSSY OAK BLADES

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 10 mm Bant, Çift Gaz Pistonu, Mossy Oak Blades, Active Uzatma Tırtıklı Şok Seti

COMBO



FİYAT LİSTESİ



VEYRON AHSAP CANTILEVER COMBO

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON SENTETİK CANTILEVER COMBO

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON AHSAP COMBO

Gazlı Sistem, 12Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON SENTETİK COMBO

Gazlı Sistem, 12Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık

RENOVA

TEKNİK ÖZELLİKLER



HAMMER LOCKING

Hammer Locking System (Horoz Kilit Sistemi): Huğlu tarafından geliştirilen bu sistem, hızlı ve seri atışları seven atıcıların karşılaşılabileceği büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. Parmaklarınız tüfeğinizden bile hızlıysa ve tetiği atış esnasından mekanizma henüz yerine oturmadan istemsiz bir şekilde çekiyorsanız, Horoz Kilit Sistemi horozun düşmesini engeller ve bu sayede bir sonraki atışı kaçırmazsınız.

INERTIA SYSTEM

Renova, geliştirilmiş ve güçlendirilmiş Inertia Sistem mekanizması sayesinde, düşük ve yüksek dolularda maksimum performansı sağlayan mekanizması ile sizlere keyifli atışlar sunuyor.

SLIGHT FORCE

Geliştirilmiş bu namluda, fişek yatağından sonra başlayan konik bölüm uzatılmış ve bu sayede hem namlu şahlanması hem de hissedilen geri tepme azaltılmıştır. Ex-Bore namluya ilave olarak, Renova'ya eklenen bu özellik, avda sizi yormadan daha istikrarlı atışlar yapmanızı sağlıyor.

EX-BORE

18,75' lik namlu iç çapı sayesinde uzak mesafelerde av yapılabilir ve daha iyi grupman yapabilme kabiliyetine sahip olacaksınız. Kendini ispatlamış bu namlu Renova'yı kolaylıkla rakiplerinden avantajlı bir konuma getiriyor.

ACTIVE CHOKE

7 cm uzunluğa sahip bu şoklar grupman verimliliğinizi artırıyor ve avlarınızda sizlere önemli avantajlar sağlıyor.

ALÜMİNYUM TETİK MUHAFAZASI

Renova'da her ayrıntıyı en kaliteli birleşenlerden üretmeye özen gösterdik. Tetik grubunun iskeletini oluşturan tetik muhafazasını diğer tüm yarı otomatik modellerimizde olduğu gibi tamamen alüminyum malzemeden talaşlı imalat ile ürettik ve bu sayede uzun yıllar geçse dahi, tetik grubunda oluşabilecek deformasyonları minimuma indirdik ve dolayısıyla tüfeğinizin ömrünü uzatmış olduk.

TETİK AĞIRLIĞI

Sadece 2,3 kg olan tetik çekme ağırlığı, tetiği çektiğiniz anda hedefte kalmanız için size büyük bir avantaj sağlıyor.

SOFT IMPACT

Tüfek sahibi için konforlu bir atışın sırrının geri tepmenin şiddetinde yattığını biliyoruz. Mühendislerimiz tepme şiddetini en az olarak hissetmeniz için, özel bileşenlerden oluşan bir dipçik tabanı geliştirildi. Bu taban hem tepme şiddetini sönümlüyor hem de tüfeği omuzlamayı kolay bir hale getiriyor. Aynı zamanda toplam 3 farklı ebatlarda gelen dipçik tabanları, tüfeğinizde tetik çekme boyunun değiştirilebilmesine imkan sağlıyor.



RENOVA

A H Ş A P



RENOVA A H Ş A P SİYAH

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA A H Ş A P GRİ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Cerakote Gövde Kaplama, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA A H Ş A P BRONZ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Cerakote Gövde Kaplama, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA A H Ş A P SLUG

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gez, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok



RENOVA A H Ş A P CANTILEVER

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gezli Cantilever Namlu, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok



RENOVA A H Ş A P SELÇUK

Kinetik Sistem, Selçuklu Motifi, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

RENOVA

SENTETİK



FIYAT LİSTESİ



RENOVA SENTETİK SİYAH

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA SENTETİK GRİ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA SENTETİK BRONZ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok




RENOVA SENTETİK CANTILEVER

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gezli Cantilever Namlu 61 cm, Silindir Şok

RENOVA

KAMUFLAJ




RENOVA MOSSY OAK BOTTOMLAND

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok




RENOVA CARBON FIBER

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA KRYPTEK HIGHLANDER

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok



RENOVA MOSSY OAK BLADES

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

RENOVA

COMBO



FIYAT LİSTESİ



RENOVA SENTETİK CANTILEVER COMBO

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



RENOVA AHŞAP CANTILEVER COMBO

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



RENOVA SENTETİK COMBO

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 71-61 cm, Active Şok



RENOVA AHŞAP COMBO

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 71-61 cm, Active Şok




G-12



G-12

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, 51-66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



G-12 SENTETİK

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, 51-66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



ŞARJÖRLÜ YARI OTOMATİK

Şarjörlü yarı otomatik tüfek XR 8. Haki yeşil ve alternatif kaplama renkleri ile kusursuz görünür. Ayarlı dipçik ve yumuşak el kabzesi her atış için en doğru pozisyonu ilk seferde bulmanıza yardımcı olur. Opsiyon olarak takılabilen çatal ayak ve lazer pointer gibi aksesuarlarla XR 8 ile yepyeni bir atış deneyimine hazır olun.

XR 8

TEKNİK ÖZELLİKLER



XR 8 PRO**XR 8****XR 8 PRO ORANGE**

Geriden İcra Yaylı Gazlı Sistem, 12 Ga, 5'li ve 10'lu Şarjör, 47 cm, Ayarlanabilir Valf Sistemi, İki yönlü; Emniyet Butonu, Şarjör Düşürme Butonu ve Mekanizma Durdurucu Butonu, Kompansatör

**XR 8 PRO GOLD**

Geriden İcra Yaylı Gazlı Sistem, 12 Ga, 5'li ve 10'lu Şarjör, 47 cm, Ayarlanabilir Valf Sistemi, İki yönlü; Emniyet Butonu, Şarjör Düşürme Butonu ve Mekanizma Durdurucu Butonu, Kompansatör

**XR 8 BLACK**

Geriden İcra Yaylı Gazlı Sistem, 12 Ga, 5'li ve 10'lu Şarjör, 47 cm, Ayarlanabilir Valf Sistemi

**XR 8 OD GREEN**

Geriden İcra Yaylı Gazlı Sistem, 12 Ga, 5'li ve 10'lu Şarjör, 47 cm, Ayarlanabilir Valf Sistemi

**XR 8 COYOTE TAN**

Geriden İcra Yaylı Gazlı Sistem, 12 Ga, 5'li ve 10'lu Şarjör, 47 cm, Ayarlanabilir Valf Sistemi

P O M P A L I

Kişisel Korumanız!

Pompalı ürün grupları özellikle son yıllarda, hem hafif hem de kullanışlı olmalarından ötürü büyük bir satış başarısı yakalamış durumda.


Sadece son kullanıcılar değil çeşitli ülkelerin güvenlik güçleri de bu tüfekleri ihtiyaçları kapsamında kullanmaktadır.

Huğlu Dünya'nın bir çok ülkesinde talep gören pompalı tüfeklerini hafif alaşımlar, birinci kalite yumuşak ve sert plastik malzemelerle kusursuzca biraraya getiriyor.

Güvenli atış testlerini başarıyla geçen pompalı tüfeklerimiz kendi kategorisinde en güvenli sınıfta yer alıyor.

ATROX

TEKNİK ÖZELLİKLER



ATROX



TACTIC PLUS



STANDART



EFFECTO

AIR GUNS



ZEON



FİYAT LİSTESİ



SİYAH



HAKİ KAMO



BROWN



GRİ KAMO

ZEON TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM)
MEKANİZMA	LEVER ACTION
NAMLU BOYU	46 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YİV-SET (4,5 MM & 5,5 MM), LW 6 YİV-SET (6,35 MM)
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10 (4,5 MM & 5,5 MM & 6,35 MM)
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	240 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 820 FPS - 840 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 870 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 860 FPS - 880 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 130 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 50 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 35 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERYALİ	EN AW 7012 T6
KUNDAK	PLASTİK
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	370 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	4 KG
TOPLAM UZUNLUK	79 CM

PX-5

PRO



AHŞAP



LAMİNE MAVİ



LAMİNE YEŞİL

PX-5 PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM)
MEKANİZMA	BOLT ACTION
NAMLU BOYU	58 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YIV-SET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	4,5 MM - 12 ADET, 5,5 MM - 10 ADET, 6,35 MM - 9 ADET
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	250 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 770 FPS - 800 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 890 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 870 FPS - 900 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 175 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 75 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 45 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERYALİ	EN AW 7012 T6
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ, LAMİNE KUNDAK
KUNDAK AYARI	ASANSÖRLÜ
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	350 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	3,5 KG
TOPLAM UZUNLUK	110 CM

PX-5

SPORT



AHŞAP



LAMİNE MAVİ



LAMİNE YEŞİL

PX-5 SPORT TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM)
MEKANİZMA	BOLT ACTION
NAMLU BOYU	58 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YIV-SET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	4,5 MM - 12 ADET, 5,5 MM - 10 ADET, 6,35 MM - 9 ADET
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	250 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 770 FPS - 800 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 890 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 870 FPS - 900 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 175 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 75 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 45 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERYALİ	EN AW 7012 T6
KABZE	ORTOPEDİK
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ, LAMİNE KUNDAK
KUNDAK AYARI	ASANSÖRLÜ
DİPÇİK	İLERİ GERİ - YUKARI AŞAĞI AYARLANABİLİR
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	350 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	3,5 KG
TOPLAM UZUNLUK	110 CM



FİYAT LİSTESİ

SPARK



60 cm Namlu Boyu, 500 cc Tüp, 100 cc Power Plenum




42 cm Namlu Boyu, 350 cc Tüp, 70 cc Power Plenum

SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.22 (5.5mm) - .25 (6.35 mm)
NAMLU UZUNLUKLARI	42 cm - 60 cm
HAVA TÜPÜ KAPASİTE SEÇENEKLERİ	Karbon Fiber Tüp: 350 CC - 500 CC / Aliminyum Tüp: 500 CC
HAVA TÜPÜ MALZEME SEÇENEKLERİ	Karbon Fiber / Aliminyum
HAVA TÜPÜ BASINCI	Karbon Fiber Tüp: 300 Bar / Aliminyum Tüp: 200 Bar
REGÜLATÖR	Evet
MODERATÖR ADAPTÖRÜ	UNF 1/2"
POWER PLENUM	70 CC - 100 CC
ŞARJÖR KAPASİTESİ	5,5 mm/ 6,35 mm 10 Adet
MEKANİZMA	Lever Action
EMNİYET	Manuel
TETİK AĞIRLIĞI	500 - 750 gr arasında mekanik olarak ayarlanabilir.
TETİK ÇEKME MESAFESİ	360 mm ile 370 mm arasında ayarlanabilir.
KUNDAK	Katlanır Sentetik
TOPLAM AĞIRLIK	2,75 - 3,0 kg



FIYAT LİSTESİ



Y İ V L İ

Uzun mesafeler ondan sorulur!

*Ovis G2; her ayrıntısı
detaylıcadüşünölmüş bir
mühendislikürünüdür.Hafifliğıyle
,etkili grupmanıyla ve piyasadaki
yaygın kullanılan parçalarla
uyumluluğıyla öne çıkmaktadır.*

OVIS-G2

BOLT ACTION



SYNTHETIC

MOSSY OAK ELEMENTS TERRA
& BRONZE

OVIS-G2

BOLT ACTION



FİYAT LİSTESİ

MOSSY OAK NEW BOTTOMLAND
& OD GREEN

OVIS G2 TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.308 Win.
TWIST ORANI	1:10 INCH
YİV-SET	4 YİV-SET
NAMLU BOYU	51 CM
GRUPMAN	SUB MOA
TETİK AĞIRLIĞI	1.300 - 1.500 gr / 12,7 N - 14,7 N
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ
MEKANİZMA	BOLT ACTION - 2 NOKTADAN KİLİTLEME
ŞARJÖR KAPASİTESİ	3+1, 5+1 (AICS UYUMLU)
AĞIRLIK	3 KG

Seçenekler;
Muzzle Brake Seçeneği
Picatin Ray Seçeneği
Gez ve Arpacık Seçeneği

* Ovis yivli tüfek satışlarımız MKE tarafından yapılmaktadır.



huglu.com.tr