



2023





S Ü P E R P O Z E

Babadan oğula miras...

Huğlu, süperpoze tüfekleri konusunda Dünya'da bilinen bir marka haline gelmiştir. Çelik ve ahşabı mükemmel bir şekilde birleştirilen bu tasarımların altında bir asırlık tecrübe ve ustalık yatkınlığıdır. Ürettiğimiz her bir süperpozenin en ince ayrıntısına kadar mükemmel olması için mühendislerimiz ve ustalarımız yoğun olarak çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda pozelerimizde mükemmel gövde ve namlu uyumunu yakalayabiliyoruz.

Dünyaca ünlü Türk cevizleri ve İtalyan çeliğini, tecrübe ve ustalıkla birleştirerek süperpozelerimizi nesilden nesile miras kalacak bir tüfek haline getiriyoruz.

103 SERİSİ



103 DE siyah

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 CE kuşlu siyah

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 DE beyaz

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 FE GR4

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 CE kuşlu beyaz

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



103 FE GRS

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



FİYAT LİSTESİ

103 MİNİ SERİSİ

HAWK



103 DE mini

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)



Beyaz

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



Siyah

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



103 FE mini GR4

Tek Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)



103 FE mini GRS

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 28 - .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)

EAGLE



Siyah

Alüminyum Gövde, Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12, 20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



VENTUS

**Bronz**

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

**Beyaz**

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

**Siyah**

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

**SGR-9**

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

**GR-2**

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 61-66-71 cm, Mobil Şok

HT-14



HT-14 Siyah

76 cm Trap / 71 cm Skeet, 12 Ga, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu - Dipçık Tabanı, Mobil Şok



HT-14 Beyaz

76 cm Trap / 71 cm Skeet, 12 Ga, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



HT-14 DLX

76 cm, 12 Ga, Ayarlanabilir Bant Yüksekliği, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



TRP

12 Ga, Selektör, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok



TRP DLX

12 Ga, Selektör, Monte Karlo Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Bant Yüksekliği - Tetik Boyu, Mobil Şok

TK-14



TK-14

12 Ga, Tırnaklı, Ayarlanabilir Kundak Yüksekliği - Tetik Boyu, Otomatik Emniyet, Ayarlanabilir Gez, Hassas Arpacık, Sökülebilir Siperlikler



PREMIUM SERİ



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Slg S1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
4 numara Türk Cevizi, Slg T1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Selçuklu Motifi El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K2 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K3 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K4 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



ÇİFTE KİRMĀ

Zor olanı başarmak genlerimizde var...

Premium bir tüfekten ne beklersiniz?

Güvenlik, tasarım ve kusursuz atış... Huoğlu çifte kırmalarını tecrübeli avcılar çok iyi tanır. Çünkü çifte kırmalarımız sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tehlikeli avlarda bile bilirsiniz ki Huoğlu çifte kırmaları her daim atışa hazır ve güvenlidir. En sarp av rotalarında; sağlam gövdesi ve birinci sınıf Türk cevizinden üretilmiş el kundağı ve dipçığı ile her türlü zorlu koşulun üstesinden gelebilir. Çok iyi biliyoruz ki çifte kırmacı üretmek gerçek bilgi ve ustalık gerektirmektedir.

200 SERİSİ



200 A

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AE

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AC GR4

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 AC GRS

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 ACE GR4

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



200 ACE GRS

Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok

200 MİNİ



200 A mini beyaz

Tek Tetik, Tırnaklı, Selektör, 28, .410 Ga, 66-71 cm, (.410 ga-Sabit Şok)

202 B



202 B beyaz

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



202 B meneviş

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



202 B siyah

Çift Tetik, Tırnaklı, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok



FİYAT LİSTESİ

PREMIUM SERİ



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg K1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Slg S1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Ejektör, Selektör, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
4 numara Türk Cevizi, Slg T1 El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
5 numara Türk Cevizi, Slg DLX El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası



Tek Tetik, Selektör, 12-20 Ga, 66-71 cm, Mobil Şok,
3 numara Türk Cevizi, Selçuklu Motifi El Oyması İşleme, Deri Tüfek Çantası

HRZ



FİYAT LİSTESİ



HRZ beyaz

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok



HRZ menevis

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok



HRZ siyah

Çift Tetik, Tırnaklı, 12 Ga, 51-71 cm, Mobil Şok



YARI OTOMATİK

En iyi atış deneyimini yaşamak hakkınız!

Tüm yarı otomatik tükellerimiz, bu temel felsefe üzerinden geliştirilmiştir. İyi grupman, bir tüfek için en önemli unsurlardan birisidir. İyi grupmanı ortaya çıkarmak için mutlaka en iyi bileşenleri biraraya getirmek gereklidir.

Bu sebepden namlularımızda İtalyan çeliği kullanıyor ve gövdenin diğer birleşenlerini de mümkün olan en hafif malzemelerden üretiyoruz.

Tüm bu bileşenler, Huglu yarı otomatik tükellerinin daha hafif ve ergonomik olmasını sağlıyor. Yüz yıllık üretim tecrübemizi şimdi yarı otomatik ürün grubumuzda sizlerin beğenisine sunuyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Hammer Locking System (Horoz Kilit Sistemi): Huoğlu tarafından geliştirilen bu sistem, hızlı ve seri atışları seven atıcıların karşılaşabileceği büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor. Parmaklarınız tüfeginizden bile hızla ve tetiği atış esnasından mekanizma henuz yerine oturmadan istemsiz bir şekilde çekiyorsanız, Horoz Kilit Sistemi horozun düşmesini engeller ve bu sayede bir sonraki atışı kaçırmazsınız.

AÇI AYAR PULLARI

Hayatınıza değer katan bir çok şey gibi artık tüfeginizi de özelleştirebilirsiniz. Kundağı kendi ölçülerinize göre, sağa sola- aşağı-yukarı yönlerde, ayarlama imkânı veren pullar tüfeginizle sizi bütünlüğe getirecek.



SLIGHT FORCE

Geliştirilmiş bu namluda, fişek yatağından sonra başlayan konik bölüm uzatılmış ve bu sayede hem namlu şahlanması hem de hissedilen geri tepme azaltılmıştır. Ex-Bore namluya ilave olarak, Veyron'a eklenen bu özellik, avda sizi yormadan daha istikrarlı atışlar yapmanızı sağlıyor.

EX BORE®

7 cm uzunluğa sahip bu şoklar grupman verimliliğini artırıyor ve avlarınızda sizlere önemli avantajlar sağlıyor. Veyron'la birlikte gelen uzatma tırtıklı mod şok sayesinde atışlarınız ekstra performans kazanıyor.

Geliştirilmiş yeni gaz piston sistemi sayesinde, sıradan gazlı sistem yarı otomatik tüfeklerle karşılaşıldığında, Veyron çok daha hızlı çalışan bir mekanizmaya ve daha az temizlik gerektiren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Veyron, gazlı tüfeklerin en olumsuz yönü olan temizlik ihtiyacını en aza indirirken, atıcıya hızlı bir mekanizma ile atış yapmanın keyfini yaşatır.

ACTIVE CHOKE®

FAST G.P.T.

Geliştirilmiş yeni gaz piston sistemi sayesinde, sıradan gazlı sistem yarı otomatik tüfeklerle karşılaşıldığında, Veyron çok daha hızlı çalışan bir mekanizmaya ve daha az temizlik gerektiren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Veyron, gazlı tüfeklerin en olumsuz yönü olan temizlik ihtiyacını en aza indirirken, atıcıya hızlı bir mekanizma ile atış yapmanın keyfini yaşatır.

KK SOFT IMPACT

Tüfek sahibi için konforlu bir atışın sırrının geri tepmenin şiddetinde yattığını biliyoruz. Mühendislerimiz tepme şiddetini en az olarak hissetmeniz için, özel bileşenlerden oluşan bir dipçık tabanı geliştirdi. Bu taban hem tepme şiddetini sönmüslüyor hem de tüfeği omuzlamayı kolay bir hale getiriyor. Aynı zamanda toplam 3 farklı ebatlarda gelen dipçık tabanları, tüfeginizde tetik çekme boyunun değiştirilebilmesine imkân sağlıyor.

V E Y R O N

A H S A P



VEYRON SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON BRONZ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON GRİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON HAKİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, 66-71 cm, Active Şok

S E N T E T İ K



VEYRON SENTETİK SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Mat Siyah Eloksal Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON SENTETİK GRİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Cerakote Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON SENTETİK BRONZ

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Cerakote Gövde Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON SENTETİK SLUG

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gez, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok



VEYRON SENTETİK CANTILEVER

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, Ayarlı Gezli Cantilever Namlu, 61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON IPSC

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 - 10+1 Şarjör Kapasitesi, Hızlı Fişek Doldurma, SoftImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, 10 mm Üst Bant, 61 cm, Fosforlu Arpacık, Aktive Uzatma Şok



VEYRON SPORT MAVİ

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 11+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 10 mm Bant, Çift Gaz Pistonu, Cerakote Gövde Kaplama, Active Uzatma Tıraklı Şok SetiG



VEYRON SPORTS SİYAH

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 11+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 10 mm Bant, Çift Gaz Pistonu, Active Uzatma Tıraklı Şok SetiG



TAKTIK



VEYRON TAKTIK

Gazlı Sistem, 4+1 - 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, Picatinny Ray, Kanatlı Fiber Optik Arpacık, Taktik Kurma Kolu, 47 cm, Alev Gizleyen

KAMUFLAJ




VEYRON MOSSY OAK BOTTOMLAND

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Mossy Oak Bottomland Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON CARBON FIBER

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Carbon Fiber Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON KRYPTEK HIGHLANDER

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, Kryptek Highlander Kamuflaj Kaplama, 66-71 cm, Active Şok



VEYRON MOSSY OAK BLADES

Gazlı Sistem, 12 Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, 10 mm Bant, Çift Gaz Pistonu, Mossy Oak Blades, Active Uzatma Tırtıklı Şok SetiŞ

COMBO



VEYRON AHŞAP CANTILEVER COMBO

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON SENTETİK CANTILEVER COMBO

Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON AHŞAP COMBO

Gazlı Sistem, 12Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



VEYRON SENTETİK COMBO

Gazlı Sistem, 12Ga, Sentetik Kundak, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, SofImpact Dipçik Tabanı, Ex-Bore Namlu, Çift Gaz Pistonu, EX-Bore Namlu, Ayarlı Gezli Cantilever Yedek Namlu, 71-61 cm, Fosforlu Arpacık



RENOVA

TEKNİK ÖZELLİKLER



RENOVA

A H S A P

**RENOVA** A H Ş A P S İ Y A H

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi,
SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** A H Ş A P G R İ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı,
Cerakote Gövde Kaplama, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** A H Ş A P B R O N Z

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı,
Cerakote Gövde Kaplama, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** A H Ş A P S L U G

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı,
Ayarlı Gez, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok

**RENOVA** A H Ş A P C A N T I L E V E R

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı,
Ayarlı Gezli Cantilever Namlu, Fosforlu Arpacık, 61 cm, Silindir Şok

RENOVA

S E N T E T İ K

**RENOVA** S E N T E T İ K S İ Y A H

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** S E N T E T İ K G R İ

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** S E N T E T İ K B R O N Z

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, EX-Bore Namlu, 66-71 cm, Active Şok

**RENOVA** S E N T E T İ K C A N T I L E V E R

Kinetik Sistem, 12 Ga, 4+1 Şarjör Kapasitesi, SoftImpact Dipçik Tabanı, Ayarlı Gezli Cantilever Namlu 61 cm, Silindir Şok



FİYAT LİSTESİ

RENOVA

K A M U F L A J



RENOVA


C O M B O



G-12




Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, 51-66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta



Gazlı Sistem, 12 Ga, 4+1 ve 7+1 Şarjör Kapasitesi, 51-66-71 cm, Mobil Şok, Karton Çanta





P O M P A L I

Kişisel Korumanız!


Pompali ürün grupları özellikle son yıllarda, hem hafif hem de kullanışlı olmalarından ötürü büyük bir satış başarısı yakalamış durumda.

Sadece son kullanıcılar değil çeşitli ülkelerin güvenlik güçleri de bu tüfekleri ihtiyaçları kapsamında kullanmaktadır.

Huğlu Dünya'nın bir çok ülkesinde talep gören pompalı tüfeklerini hafif alaşımalar, birinci kalite yumuşak ve sert plastik malzemelerle kusursuzca biraraya getiriyor.

Güvenli atış testlerini başarıyla geçen pompalı tüfeklerimiz kendi kategorisinde en güvenli sınıfta yer alıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER




ATROX

12 Ga, Teleskopik Dipçık, Ayarlı Gezli, Picatinny Ray, Isı Kalkanı,
7+1 Şarjör Kapasitesi, 46 cm, Alev Gizleyen, Kanatlı Fiber Optik Arpacık, Karton Çanta



12 Ga, Standart Kundak, 8 mm Bant, Mobil Şok,
51 cm, 7+1 Şarjör Kapasitesi, Fiber Optik Arpacık, Karton Çanta



E F F E C T O
AIR GUNS



ZEON



SİYAH



HAKİ KAMO



BROWN



GRİ KAMO

ZEON TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL(4,5 MM) / .22 CAL(5,5 MM) / .25 CAL(6,35 MM)
MEKANİZMA	LEVER ACTION
NAMLU BOYU	46 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YİV-SET(4,5 MM & 5,5 MM), LW 6 YİV-SET(6,35 MM)
SARJÖR KAPASİTESİ	10(4,5 MM & 5,5 MM & 6,35 MM)
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	240 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 820 FPS - 840 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 870 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 860 FPS - 880 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 130 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 50 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 35 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERİYALİ	EN AW 7012 T6
KUNDAK	PLASTİK
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	370 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANIĞ AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	4 KG
TOPLAM UZUNLUK	79 CM

PX-5**PRO**

AHŞAP



LAMİNE MAVİ



LAMİNE YEŞİL

PX-5 PRO TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM)
MEKANİZMA	BOLT ACTION
NAMLU BOYU	58 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YİV-SET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	4,5 MM - 12 ADET, 5,5 MM - 10 ADET, 6,35 MM - 9 ADET
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	250 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 770 FPS - 800 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 890 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 870 FPS - 900 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 175 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 75 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 45 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERİYALİ	EN AW 7012 T6
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ, LAMİNE KUNDAK
KUNDAK AYARI	ASANSÖRLÜ
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	350 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	3,5 KG
TOPLAM UZUNLUK	110 CM

PX-5**SPORT**

AHŞAP



LAMİNE MAVİ



LAMİNE YEŞİL

PX-5 SPORT TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.177 CAL (4,5 MM) / .22 CAL (5,5 MM) / .25 CAL (6,35 MM)
MEKANİZMA	BOLT ACTION
NAMLU BOYU	58 CM
NAMLU ÖZELLİĞİ	LW 12 YİV-SET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	4,5 MM - 12 ADET, 5,5 MM - 10 ADET, 6,35 MM - 9 ADET
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ	275 CC
REGÜLATÖR	VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI	250 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI	400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI	4,5 MM - 8,44 Grain ile 770 FPS - 800 FPS, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 860 FPS - 890 FPS, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 870 FPS - 900 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ	4,5 MM - 8,44 Grain ile 175 ATIŞ, 5,5 MM - 18,13 Grain ile 75 ATIŞ, 6,35 MM - 25,39 Grain ile 45 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERİYALİ	EN AW 7012 T6
KABZE	ORTOPEDİK
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ, LAMİNE KUNDAK
KUNDAK AYARI	ASANSÖRLÜ
DİPÇİK	İLERİ GERİ - YUKARI AŞAĞI AYARLANABİLİR
MODERATÖR	VAR
TETİK BOYU	350 MM
EMNİYET	MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI	MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 GR
TOPLAM AĞIRLIK	3,5 KG
TOPLAM UZUNLUK	110 CM





Y İ V L İ

Uzun mesafeler ondan sorulur!

*Ovis; her ayrıntısı detaylıca
düşünülmüş bir mühendislik
ürünüdür.*

*Lansmanı yaptığı bugünden bu
yana her platformda kendisini
kanıtlayan OVIS; 308 kalibre, tek
tetik kontrol, 71 cm çelik namlu, 3+1
kapasitesi ile uzun mesafe seven
tüm avcıların ilk tercihi oluyor.*

OVIS
A 08



A 08 AHŞAP



A 08 LAMİNE YEŞİL



A 08 LAMİNE MAVİ



B 08 AHŞAP



B 08 LAMİNE MAVİ

A-08 TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.308 Win. (7,62x51mm NATO)
NAMLU BOYU	61 cm
_TWIST ORANI	1:12 INCH
YİV-SET	4 YİV-SET
TETİK TİPİ	AYARLANABİLİR TETİK BOYU ve TETİK AĞIRLIĞI (600 - 2.000 GR)
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ
MEKANİZMA	BOLT ACTION - 6 NOKTADAN KİLİTLEME
ŞARJÖR KAPASİTESİ	3+1
MENZİL	800 M
TOPLAM UZUNLUK	120 CM
AĞIRLIK	3750 ± 100 GR

* Ovis yivli tüfek satışlarımız MKE tarafından yapılmaktadır.

B-08 TEKNİK ÖZELLİKLER

KALİBRE	.308 Win. (7,62x51mm NATO)
NAMLU BOYU	66 cm
_TWIST ORANI	1:12 INCH
YİV-SET	4 YİV-SET
TETİK TİPİ	AYARLANABİLİR TETİK BOYU ve TETİK AĞIRLIĞI (600 - 2.000 GR)
KUNDAK	TÜRK CEVİZİ
DİPÇİK TABANI	İLERİ-GERİ, YUKARI-AŞAĞI AYARLANABİLİR
MEKANİZMA	BOLT ACTION - 6 NOKTADAN KİLİTLEME
ŞARJÖR KAPASİTESİ	3+1
MENZİL	1.200 M
TOPLAM UZUNLUK	126 CM
AĞIRLIK	4.500 ± 100 GR



huglu.com.tr